



*la Collection*



# la gamme Dolce Vita



**PORTE PMR**  
900mm (passage libre 870mm)  
Poignées de préhension (H423)



**PORTES WESTERN**  
389 x 1260mm  
2 kits de 2 charnières inox A/R



**DOUBLE VANTAUX**  
ZZP05  
Jusqu'à 1500mm max



**OCULUS**  
ZZP11  
Ø300mm - Plexi



**CANIDOUCHE**  
MOB05  
975 x 820 x 1020mm



**OPTION PITCHOON**  
REZ91  
8 modèles disponibles



## GÉNÉRALITÉS

Matériau : stratifié compact d'épaisseur 10mm en finition SEI  
Certification : FSC® PEFC - 50% de fibres recyclées minimum  
Nuancier : 6 teintes

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 1858mm hors pieds (réglage de 1948 à 2008mm)  
Longueur : jusqu'à 1650mm  
Porte : hauteur 1800mm avec forme TUDOBEM  
3 charnières à retour automatique  
1 verrou pivotant avec un ensemble de 2 boutons de porte

## OPTIONS

PITCHOON : porte avec gravage PITCHOON (8 modèles)  
profil de douche avec gravage PITCHOON (3 modèles)  
porte-miroir avec gravage PITCHOON (3 modèles)

# le nuancier Dolce Vita



# la gamme FERIA



## FINITION STANDARD

Matériau : stratifié compact d'épaisseur 10mm en finition satin léger  
 Traitement : antibactérien et antimicrobien SANITIZED®  
 Classe feu : C-s1 d0 (M3)  
 Nuancier : 16 teintes

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 2000mm hors pieds (réglage de 2090 à 2150mm)  
 Longueur : jusqu'à 1890mm  
 Porte : hauteur 1890mm avec 5 formes au choix  
 3 charnières dont 2 à retour automatique par ressort  
 1 verrou pivotant avec un ensemble de 2 boutons de porte

## OPTIONS

PICTO PREMIUM : picto de fonction de couleur ALU BROSSÉ (A905)  
 POIGNÉES PREMIUM : poignées maréchal en inox 304  
 SIGNATURE : nuancier de 16 motifs standards ou sur-mesure  
 MAX : compact d'épaisseur 12.5mm



### VERROU PIVOTANT

ZZP61  
 Axe renforcé - Clef (ZZP65)



### VERROU COULISSANT

ZZP62  
 Axe renforcé - Boutons (ZZP64)



### PAUMELLES

ZZP21/22 (N) ou ZZP23/24 (R)  
 Modèles R/L (non réversibles)



### PIED VÉRIN

ZZQ05 ou ZZQ05 (inox)  
 Réglage de 90 à 150mm



### POIGNÉES PREMIUM

ZZP84  
 Montage dos à dos - Inox 304



### PICTOGRAMME PREMIUM

PIC01  
 Disponible en SOLO, DUO ou TRIO  
 Couleur ALU BROSSÉ (A905)

# le nuancier Feria

A120

B133

B041

P120

T109

C183

C149

T105

G031

V014

P092

C049

R059

C062


B119

B124

# les Lavabos



**VASQUE OVALE**  
L003 / L063 (dessous)  
560 x 480mm / 420 x 320mm



**VASQUES RECTANGULAIRES**  
L061 ou L062  
400 x 600mm ou 365 x 490mm



**VASQUE RONDE**  
L361  
Ø350mm - MARBOL®



**VASQUE ENFANT**  
L363  
Ø270mm - POLYESTER

## DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 450 / 500 / 560mm  
Retombée : 135 / 280mm  
Options : découpe porte-serviettes / découpe PMR / cache-tuyaux

## LES BANDEAUX LUMINEUX

Applique équipée d'un kit étanche (IP67) LUZ LED (A222) avec en option le détecteur (A233), la console (LUM51) et/ou usinage pour prise (non fournie).

## LES MIROIRS

Disponibles en verre (A803) ou en inox (A802). Ils sont proposés à coller ou à fixer à l'aide de pattes murale. Il est aussi possible de les incruster dans le panneau de fond de votre cabine.

## LES TABLETTES

Pour les lavabos exigües, l'ajout d'une tablette améliore l'utilisation de vos clients. Une taille optimale (600 x 120mm) avec ou sans l'usinage CLEAN+ (ACZ/F61 ou ACZ/F62) pour simplifier l'entretien.



**BANDEAUX LUMINEUX**  
LUM01  
Consoles (LUM51)




**BANDEAU LUMINEUX PMR**  
LUM02  
Kit LUZ (A222) et Kit SENSOR (A233)

# les Lavabos Monoblocs



**PLAN VASQUE ACCESS**  
S301 / S302 / S303  
700 à 2400mm - MARBOL®



**PLAN VASQUE RONDADE**  
S201 / S202  
700 x 1800mm - MARBOL®



**ROBINETS DELABIE**  
TEMOSOFT 2 (L571)  
TEMPOMIX 3 (L671)



**ROBINETS PRESTO**  
NÉO® DUO S (L523) / (L623)  
4000S BC (L604)



**ÉLECTRONIQUE DELABIE**  
BINOPTIC® S (L591)  
BINOPTIC® S / L / XL (L691/692/693)



**ÉLECTRONIQUE PRESTO**  
NOVA® (L551) / SO'0® (L561)  
NOVA® (L652) / SO'0® (L661)



## DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 500mm pour ACCESS et 340/495mm pour RONDADE  
Retombée : 100mm avec dossier de 30mm  
Options : couleurs, cache-tuyaux

## MATÉRIAU

Le MARBOL® est un béton de synthèse avec gelcoat de surface antibactérien, d'aspect brillant. La couleur standard est BLANC PUR mais ces produits sont proposés dans toutes les teintes RAL en option.

## ROBINETTERIE

La robinetterie de lavabo évolue vers plus de sobriété sans délaissier le confort de l'utilisateur. Ainsi la temporisation est réglée entre 7 et 11 secondes par manipulation (contre 15 à 20 il y a encore quelques années). Le déclenchement souple en fait aujourd'hui la solution la plus appréciée par l'utilisateur.

Le robinet électronique reste le plus économe en eau et le plus hygiénique, son utilisation sur les lave-mains pour les WC est idéale.

# les Douches



## L'ÉCRAN DE DÉSHABILLAGE

Obligatoire pour la norme, cet écran doit respecter l'équilibre entre protection de la 'zone sèche' et le confort de mouvement intérieur. Notre écran mesure 350mm, il est équipé d'une tablette 1/4 de rond et d'un porte-serviettes alu.

## LES PROFILS DE DOUCHE QUICKFIX

Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un couloir technique, la solution du profil de douche est idéale. Qu'ils soient en angle (1275 ou 1858/2000mm) ou de face ces panneaux peuvent recevoir toutes les robinetteries.

Articulés sur charnières inox avec serrure ABS, la maintenance et l'hivernage seront un jeu d'enfants.

## LES PORTE-SAVONS CLEAN+

Accessoire complémentaire indispensable, nous proposons des modèles en angle (ACZ/F93) ou en applique (ACZ/F94). Une version spéciale existe pour fermer le dessus des panneaux de douche PITCHOON (ACZ/F92).

L'usage CLEAN+ de série garanti un entretien simple et rapide.



## DOUCHE EN ANGLE

ACF51 ou ACF52

355 x 1275mm ou 355 x 1928/2000mm



## DOUCHE PITCHOON

ACE60

355 x 1275mm - Avec porte-savons



## TRAPPE HIVERNAGE

USC52

230 x 380mm - Fix. sur inserts



## PORTE-SAVONS

ACF93 - 150 x 150mm - CLEAN+  
ACF94 - 300 x 150mm - CLEAN+



## ÉCRAN DE DÉSHABILLAGE

ACZ/F11

Tablette ACZ/F23 & porte-serviettes



## ASSISE TRIANGULAIRE

ACZ/F26

560 x 560m - Avec renfort vertical



# les Espaces Familles



**LES P'TITS LAVABOS**  
PKZ/F45  
Avec vasque PITCHOON (L363)



**LES LAVABOS BAILA**  
L491  
375 x 430 x 290mm - INOX NOIR MAT



**LA COLONNE DL400 SE**  
D421  
15x21 (EM)



**LES COLONNES PRESTOTEM 2**  
D602 / D702 / D712 / D732  
15x21 (EM / EM+EF / EC+EF)



**LES KITS DOUCHE**  
D201 / D301 / D311 / D331  
15x21 - Pomme de douche fixe



**LA DOUCHE PREMIUM**  
D300  
Jet de pluie doux - Ø200mm



## LES P'TITES DOUCHES

Ce panneau de douche en angle est dédié aux enfants, il leur permet de se doucher 'comme les grands'. Il s'installe en complément d'une douche adulte dans une cabine plus large (±1200m).

Un porte-savon CLEAN+ vient fermer le dessus de ce panneau articulé grâce au système Quickfix afin de gagner en efficacité.

## LES P'TITS LAVABOS

Ces lavabos acidulés sont destinés aux enfants de différentes tailles et âges (h.550/700/850mm). Formes et couleurs à mixer à volonté pour rendre ces espaces dynamiques, originaux et uniques.

## LES P'TITS MIROIRS

Pour accompagner le P'tit Lavabo, rien de tel qu'un miroir aux formes et aux couleurs énergiques et enfantines. Disponible en version simple, double ou triple ils complètent idéalement une installation destinée aux plus jeunes.

# les Toilettes



## LE RENFORT SUSPENDU

Ce système permet la fixation solide et durable d'une cuvette suspendue ou d'un vidoir suspendu et ceci sans avoir recours à un bati-support fixé au sol.

Composé d'un renfort en stratifié compact de 12.5mm en plus du fond ou du coffre à WC et d'un kit de fixation composé d'équerres inox pour réduire la flexibilité à l'assise, ce système a largement fait ses preuves depuis 20 ans.

## LE COFFRE À WC

Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un couloir technique, le coffre à WC ou le fond en 2 parties sont des solutions permettant un accès simple et rapide à la chasse ou aux évacuations.

## LES ACCESSOIRES MURAUX

Pour un gain de temps à l'entretien, retrouvez notre gamme d'accessoires muraux : les porte-balais (A404), les poubelles (A062) ou les distributeurs de papier (A424 ou A425). Ces produits indispensables allient facilité d'entretien et réduction des gaspillages tout en apportant un vrai confort à vos clients.



**CUVETTES SANS ABATTANT**  
W005 / W009 (E) / W025 (R)  
520 x 360mm ou 535 x 360mm



**CUVETTE ERGONOMIQUE**  
W004  
540 x 350mm



**CUVETTES AVEC ABATTANT**  
W015 / W019 (E) / W035 (R)  
520 x 360mm ou 480 x 340mm



**CUVETTE INOX**  
W911-01 ou W911-02  
535 x 360mm - Avec abattant



**LES RÉSERVOIRS**  
W711 (1V) / W743 (1V) / W744 (2V)  
12X17 ou 15x21



**LES CHASSES TEMPORISÉES**  
W612 / W621 (E)  
20x27

# les Urinoirs & les Vidoirs



## L'URINOIR SIMPLE

W303

Urinoir sans bride à effet d'eau



## L'URINOIR SANS EAU

W332

Entretien manuel quotidien



## LA CHASSE POUR URINOIR

W501 / W502 ou W552 / W553 (E)

Temporisée ou à détection sur pile



## LE LAVE-BASSIN

W671

15x21 (EF) - Douchette à 45°



## LE VIDOIR

W224 (au sol) ou W203

395 x 410 x 435mm ou 400 x 490mm



## LE DÉVERSOIR MURAL

W252

350 x 450 x 350mm



## LE COFFRE À WC ou LE FOND EN 2 PARTIES

Lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir un couloir technique, le coffre à WC ou le fond en 2 parties sont des solutions permettant un accès simple et rapide à la chasse ou aux évacuations. Ces systèmes ne demandent qu'un démontage par outils et n'engendrent pas de dégâts sur vos installations.

## LES CHASSES

Le vidoir comme la cuvette de WC demande une chasse d'eau et une évacuation en Ø100. Une commande simple volume (W611/W711/W741) suffit pour le vidoir alors qu'un WC pourra être équipé d'un système de chasse simple ou double volume à commande mécanique (W612), pneumatique (W744) ou électronique (W621).

Pour les urinoirs vous pourrez opter pour une chasse temporisée (W501/W502/W513) ou électronique (W552 ou W553).

Autre solution, l'urinoir 'sans eau' qui ne consommera rien mais demandera beaucoup plus d'entretien de votre part (temps et produits spécifiques).

# les Bacs à Laver



## DIMENSIONS STANDARDS

Profondeur : 560 / 650mm  
 Retombée : 135 / 280mm  
 Options : découpe PMR / trappe POUBELLE / crédences murales

## LES TABLETTES

Pour optimiser l'espace de travail d'un bac à vaisselle, la tablette EGOUTTOIR est l'outil idéal. Elles sont proposées en version SOLO de 300 x 850mm (ACF65) ou DUO de 300 x 1700mm (ACF66) avec l'usinage CLEAN+ pour faciliter l'entretien et améliorer l'expérience de l'utilisateur.

## LES TABLES À REPASSER

Nos tables à repasser murales sont très appréciées pour leur ergonomie et leur facilité d'utilisation. Le stratifié compact résiste parfaitement aux fortes chaleurs en conservant ses qualités de robustesse et d'hygiène.

En fonction de l'espace disponible vous opterez pour la version fixe (MOB02) ou la version murale (MOB01).



**VAISSELLE À ENCASTRER**  
 B002 / B001 (inox)  
 860 x 500mm ou 860 x 435mm




**VAISSELLE CLEAN+**  
 B312 (inox DEKOR®)  
 400 x 340 x 190mm



**VAISSELLE MULTIFONCTIONS**  
 B321  
 550 x 440 x 200mm



**VAISSELLE SURIAN®**  
 B381 / B391 (PMR)  
 400 x 330 x 180/120mm




**LINGE POLYESTER**  
 B452 / B462 (PMR)  
 380 x 460 x 180/120mm



**LINGE SURIAN®**  
 W481 / W491 (PMR)  
 480 x 580 x 180/120mm


# les Bacs Monoblocs



**VAISSSELLE MONOBLOC**  
S601 / S602 / S603  
800 à 2700mm - Surian®



**VAISSSELLE MONOBLOC PMR**  
S961  
Cuve de prof. 120 au lieu de 180mm



**LINGE MONOBLOC**  
S701 / S702 / S703  
800 à 2700mm - Surian®



**LINGE MONOBLOC PMR**  
S963  
Cuve de prof. 120 au lieu de 180mm



**LES KITS BACS**  
B601 (EM) / B661 / B671 / B691  
15x21 (EF+EM) - 6l/min



**LES ÉLECTRONIQUES**  
B561 / B562 / B571 / B573 / B591  
12x17 (EF+EM) - 3 à 8l/min



## DIMENSIONS

Profondeur : 650mm avec cuve de 120 (PMR) ou 180mm  
Retombée : 140 ou 180mm avec dossier de 30mm

## MATÉRIAU

Le Surian® est composé d'un mélange de charges minérales naturelles et d'une résine polymère d'aspect mat. Teinté dans la masse, il est plus résistant aux impacts et convient aux milieux collectifs ou aux usages intensifs.

## ROBINETTERIE

<b>MURALE</b>	: PRESTO NÉO S XL (B513)	15x21 - 3l/min - 15 sec.
	: PRESTO NÉO DUO S (B519)	15x21 - 3l/min - 7 ou 11 sec.
	: PRESTO 3500 (B521 / B523)	12x17 - 3l/min - 15 sec.
	: DELABIE T-MIX 3 (B531)	12x17 - 3l/min - 7 sec.
<b>ÉLECTRO</b>	: PRESTO SO'O XL (B561)	12x17 - 3l/min - Pile 6V CRP2
	: PRESTO 5750 S&S (B572)	12x17 - 3l/min - Pile 6V CRP2
	: DELABIE BINOPTIC (B581 / B591)	12x17 - 3l/min - Pile CR123

# les Espaces Handicapés



La norme impose 2 barres de préhension sur les portes PMR (H423 ou H623).

## L'ESPACE WC PMR

La cuvette longue ( $\pm 700\text{mm}$  ou coffre + cuvette standard) sera posée à  $\pm 400\text{mm}$  du mur avec assise à  $\pm 450\text{mm}$  du sol. Une barre d'appui à  $135^\circ$  (H403/H602) est obligatoire sur le mur et la barre relevable (H413/H613) est conseillée.

## L'ESPACE DOUCHE PMR

La robinetterie devra être posée à  $\pm 1100\text{mm}$  du sol avec système de douchette à main avec la possibilité d'avoir une douche haute pour tous handicaps. Un large et solide siège de douche à béquille (H352/H453) est obligatoire ainsi qu'une barre d'appui et de maintien à  $90^\circ$  (H433/H632).

## L'ESPACE LAVABO ou BAC À LAVER PMR

L'appareil se pose à  $850\text{mm}$  du sol en assurant le passage des jambes dessous ( $\pm 700\text{mm}$ ) grâce à un siphon plat. Une robinetterie ergonomique et contrastée est nécessaire alors que le miroir (lavabo) permettra à une personne en fauteuil ou debout, de se voir dedans.



**LAVABO ERGOSPACE**  
S502 (MARBOL®)  
640 x 640mm



**KIT DOUCHE INVERSO**  
D203 / D303 / D313 / D323 / D333  
15x21 - Douche fixe + douchette



**VAISSELLE PMR**  
B391 (SURIAN®)  
Cuve courte : 120mm



**LINGE PMR**  
B412 / B462  
Cuve courte : 120mm



**BARRES FIXES**  
H403/H602 ( $135^\circ$ ) / H433/H632 ( $90^\circ$ )  
400 x 400mm / 450 x 750mm



**BARRE RELEVABLE**  
H413/H613  
850 x 120mm ou 800 x 170mm

# les Accessoires



## PATÈRES

A711 ou A723 (inox)  
40 x 40 x 135mm



## S.CHEVEUX

A105  
1000W - IP43 - Prise 230V



## S.MAINS COPT'AIR

A154 ou A156 (S)  
IP24 - 600 ou 1500W - Air chaud (S)



## SMARTONE MINI SOLO ou DUO

A424 ou A425 (2)  
219 x 156 ou 398mm - Système T9




## PORTE-BALAI MURAL

A404  
Inox laqué blanc - Brosse noire



## POUBELLE INDIVIDUELLE

A062  
200 x 167 x 360mm - 5 litres



## LES PATÈRES ou PORTE-MANTEAUX

Cet accessoire basique peut nuire à la qualité de vos installations. Ne pas en prévoir assez sera un motif de remarque négative.

Dans chaque cabine 1 patère double têtes est un minimum, pour les douches prévoyez en 2 afin d'optimiser l'ergonomie de la 'zone sèche' de vos cabines avec déshabillage.

## DES ACCESSOIRES ÉCONOMIQUES & RESPONSABLES

Proposer un service mais à quel prix ? Il est important de prendre la mesure du coût de fonctionnement de vos équipements sanitaires. C'est pour cette raison que nous sélectionnons des partenaires soucieux de réduire les gaspillages.

Les distributeurs SMARTONE MINI consomment jusqu'à 40% de papier WC en moins, le sèche-mains COPT'AIR (A154) utilise jusqu'à 65% d'énergie en moins. Les robinets NÉO® DUO S à double temporisation économise jusqu'à 50% de moins qu'un robinet temporisé classique ce qui, sur une saison, permet de rentabiliser votre achat.

# les Solutions de Rénovation



## LE REVÊTEMENT MURAL

Cette solution en stratifié compact d'épaisseur 10mm se fixe sur une trame de tasseaux du même matériau pour résister aux environnements humides.


Les jonctions devront respecter des espaces libres (10 à 20mm) pour favoriser la dilatation du matériau. Ces espaces ou joints de dilatation seront à remplir au silicone afin d'amortir les efforts.

Ce procédé permettra la récupération des aspérités et imperfections de vos murs tout en assurant une bonne ventilation.

## LES PORTES SUR MENUISERIES

Si vos huisseries (bois ou métal) le permettent cette rénovation légère ne demandera qu'un simple rebouchage des anciennes ferrures.


Un relevé de côtes précis sera nécessaire sur chaque cadre de porte pour garantir la livraison d'un panneau adapté. Le système de fermeture standard est le verrou coulissant (ZP62). Ces portes sont disponibles en 4 hauteurs : 1800, 1890, 2000 ou 2040mm suivant les gammes.



## REVÊTEMENT MURAL


REZ/F62

Plinthe de 170mm en option (REZ/F63)



## PORTE SUR MENUISERIE (ouv. extérieure)

REZ/F01 à REZ/F04 (1800/1890mm) ou REZ/F11 à REZ/F14 (2040mm)  
Kit BALAYAETTE sous porte en option (ZP13)




## PORTE SUR MENUISERIE (ouv. intérieure)


REZ/F01 à REZ/F04 (1800/1890mm) ou REZ/F11 à REZ/F14 (2040mm)  
Kit OCULUS (ZP12) et ARRÊT DE PORTE en option (ZP12)




# les Solutions de Rénovation



**PORTE SUR TABLEAU MAÇONNÉ (ouv. extérieure)**  
 REZ/F21 à REZ/F24 (1800/1890mm) ou REZ/F31 à REZ/F34 (2000mm)  
 Kit POIGNÉE PREMIUM ALU (ZZP82) ou INOX en option (ZZP83)



**PORTE SUR TABLEAU MAÇONNÉ (ouv. intérieure)**  
 REZ/F21 à REZ/F24 (1800/1890mm) ou REZ/F31 à REZ/F34 (2000mm)  
 Kit PORTE COULISSANTE en option (ZZP07)



**LES FAÇADES ET PORTES**  
 REZ/F41 à REZ/F56 (1855 / 2000mm)  
 Kit IMPOSTE 150mm en option (ZZP09)



## LES PORTES SUR MAÇONNERIE

Lorsque le cadre de porte n'est pas sain, il est préférable de l'enlever pour éviter de repousser le problème de seulement quelques mois. Pour un meilleur résultat, il faudra redresser les têtes de mur au béton.

Une fois cette opération effectuée, un encadrement en stratifié compact va permettre la fixation des paumelles et du système de condamnation de la porte en venant se fixer sur l'intérieur de la tête de mur (en tunnel) pour une bonne tenue et donc un meilleur vieillissement.

## LES FAÇADES ET PORTES

Sur le même principe que les portes ci-dessus, la façade et porte va habiller en plus la tête de mur pour obtenir le résultat visuel le plus qualitatif.

De série, les hauteurs correspondent à la gamme choisie (1855 ou 2000mm) mais l'imposte en option (de hauteur 150mm) permettra de cacher des têtes de murs plus hautes. Il est possible de poser les meneaux de façade au sol pour cacher un pied de cloison abimé, mais attention aux hauteurs.

# le Mobilier



## LA GESTION DES DÉCHETS

Pour apporter une réponse efficace à la problématique de la gestion des déchets, nous proposons une gamme de poubelles murales, individuelles en 5 litres (A062) ou collectives en 50 litres (A065 ou A066), vous trouverez une réponse adaptée à chaque besoin.

Solution plus élaborée, les coffres à poubelle permettent de combiner une grande efficacité avec son support pour sacs de 50 litres et une espace fermé pouvant servir d'espace technique, d'espace de rangement, d'espace pour la centrale de nettoyage ou encore de lave-mains.

## L'ESPACE BEAUTÉ

Un sanitaire fonctionnel doit proposer des services utiles à vos clients tout en améliorant la gestion des flux. L'espace BEAUTÉ évite le blocage de cabines en offrant un espace convivial très apprécié par vos clients.

Proposer une large tablette avec un beau et grand miroir, un éclairage direct performant et un sèche-cheveux est la garantie d'un coin BEAUTÉ à succès.



**COFFRES À POUBELLE**  
MOB42 / MOB43 / MOB44 / MOB45  
Avec support de sacs 50 litres



**TABLES**  
MOB31 ou MOB32  
650 x 650mm ou 650 x 1300mm



**TABLES À REPASSER**  
MOB01 ou MOB02 (fixe)  
300 x 825 ou 300 x 825 x 760mm



**TABLETTES**  
ACZ/F63 ou ACZ/F64  
300 x 850mm ou 300 x 1700mm



**PORTE-MIROIRS**  
MOB81, MOB82 ou MOB85  
520 x 700mm, Ø670 ou 670 x 870mm



**COMPOSTEUR**  
MOB49  
550 x 820 x 820mm

# les Espaces Aquatiques



## LES CASIERS À CHAUSSURES

Que vous ayez un petit bassin ou un parc aquatique, vous trouverez le casier à chaussures répondant à vos attentes : CLASSIC (±25 paires) ou CLASSIC XL (±55 paires) avec la possibilité de les combiner ou même sur-mesure.

## LES CASIERS VESTIAIRES

Pour les grands espaces aquatiques, ces casiers sont indispensables à vos clients. Disponibles en 4 largeurs (300/350/400/450mm) vous pourrez choisir le nombre de cases (1 à 4) ainsi que les équipements de celles-ci : serrures à bracelets, cadenas, tringles, tablettes...

## LES DOUCHES COLLECTIVES

Obligatoires aux abords du pédiluve, ces douches sont disponibles de 1 à 4 points. Réalisées dans les matériaux les plus solides (polyester ou inox), elles répondront aux exigences de la Collectivités.

Autre solution, la détection électronique (W562) obligera les récalcitrants à passer par cette étape indispensable pour l'hygiène de tous.



## CASIERS À CHAUSSURES

MOB21 ou MOB25  
920 x 920 / 1848mm



## CASIERS VESTIAIRES

MOB51 à MOB54  
1 à 4 cases - 300/500 x 1848mm



## ASSISE VESTIAIRES

ACZ/F21 + ACZ/F25  
Banc avec renfort vertical



## S.CHEVEUX NEPTUNE

A112  
IP23 - 2000W - Sur rail



## DOUCHES DELABIE

D931 / D932 / D934  
15x21 - 6l/min



## FONTAINES

L931, L932 ou L933  
En inox 304 poli satiné

# les Espaces Techniques



## LE COULOIR TECHNIQUE

Véritable colonne vertébrale d'un sanitaire collectif, le couloir technique est la base à la réalisation de bâtiments fonctionnels et performants. Il abritera l'ensemble des réseaux hydrauliques ou électriques sans oublier les caniveaux de récupération des eaux.

Principal intérêt, le WC totalement suspendu grâce au renfort SANILOISIRS (USC31) qui évite l'ajout d'un bâti support au sol. Autre point fort, les trappes à poubelle (ACZ/F71) sur les fonds ou les portes (ACZ/F75) pour une gestion des déchets simplifiée et toujours irréprochable.

## LES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

Si vous n'avez pas la place pour un couloir, plusieurs solutions s'offrent à vous, la trappe HIVERNAGE (USC52) pour les douches, le FOND 2 PARTIES (USC51) pour les WC ou encore la trappe à poubelle QUICKFIX (ACZ/F71).

La trappe TECHNIQUE ou le coffre ENTRETIEN sont autant d'options assurant l'accès rapide et sécurisé à vos vannes, centrales de nettoyage et autres collecteurs.



**TRAPPE À POUBELLE**  
ACZ/F71 ou ACZ/F73  
Poubelle 4L en option (A001)



**TRAPPE À POUBELLE XL**  
ACZ/F75  
Avec support de sacs (A011)



**TRAPPE HIVERNAGE**  
USC52  
230 x 380mm - Fix. sur inserts



**TRAPPE TECHNIQUE**  
USC53  
700 x 700mm - Quickfix



**FOND EN 2 PARTIES**  
USC51  
Jonction renforcée



**COFFRE ENTRETIEN**  
MOB47  
Pour centrales de nettoyage

# la Maintenance



## VERROU PIVOTANT

ZZP61

Axe renforcé - Clef (ZZP65)



## VERROU COULISSANT

ZZP62

Axe renforcé - Boutons (ZZP64)



## POIGNÉES PREMIUM

ZZP84

Montage dos à dos - Inox 304



## POIGNÉES GRAND VENT

ZZP82 (alu) ou ZZP83 (inox)

Usage spécifique



## PAUMELLES

ZZP21/22 (N) ou ZZP23/24 (R)  
Modèles R/L (non réversibles)



## PIED VÉRIN

ZZQ05 ou ZZQ05 (inox)  
Réglage de 90 à 150mm



## LES COMPOSANTS DE CABINES

Tous nos éléments de liaison (ZZQ21/22) ou de fixation (ZZQ11) sont en nylon renforcé par de la fibre de verre, la visserie livrée est toujours en inox avec empreinte antivandalisme TORX.

Les pieds (ZZQ05) sont équipés d'un cache-vis pour simplifier l'entretien et permettent un réglage de 90 à 150mm au dessus du sol. Les profils aluminium sont en finition anodisée à l'exception des cornières.


## LES COMPOSANTS DE PORTES

Nos portes sont articulées sur 3 paumelles dont 2 à retour automatique par ressort. Une porte battante est montée sur 2 charnières A/R en inox.

Un système de fermeture adapté est proposé : verrou pivotant ou coulissant, serrure à clef, poignées GRAND VENT (ZZP82 ou ZZP83)...

Un kit de boutons de porte en nylon est livré de série sauf pour les PMR (H623) et pour les POIGNÉES PREMIUM (ZZP84).

# la Nurserie



**BAIGNOIRE PITCHOON 1**  
E203  
540 X 880mm - 7 couleurs



**BAIGNOIRE PITCHOON 2**  
E213  
420 x 700mm - 7 couleurs



**TABLE HORIZONTALE**  
E913  
557 x 862 x 120/483mm



**TABLE VERTICALE**  
E914  
868/878 x 595 x 120/483mm



**LES KITS TRADITIONNELS**  
E552 / E553 (MASTERMIX®)  
12x17 (EF+EC) - 12l/min



**LES KITS NURSERIE**  
E501 / E561 / E571 / E572 / E581  
15x21 - Colonne PITCHOON



## LES BAIGNOIRES

Nos baignoires ont une conception ergonomique pour le confort de l'enfant et des parents. Elles sont fabriquées en polyester et recouvertes d'une couche de gelcoat antibactérien pour garantir une hygiène parfaite et apporter une touche de couleur fraîche et ludique.

La baignoire PITCHOON 2 a été créée pour être utilisée aussi bien par une personne valide qu'une personne en fauteuil grâce à sa forme incurvée (le plan devra être plus profond de 90mm).

## LES TABLES À LANGER

Elles répondent scrupuleusement aux normes de sécurité européennes en vigueur (EN 1221-1) ainsi qu'aux exigences des Collectivités.

Réalisées sur la base d'un châssis en acier et articulées par des vérins à gaz, elles peuvent recevoir des enfants jusqu'à 15kg.

Grâce à son revêtement ergonomique en résine antibactérienne, l'hygiène sera garantie tout comme la parfaite sécurité du nourrisson.

# Signature Edition



# Signature Creation





**[www.saniloisirs.fr](http://www.saniloisirs.fr) • 04 66 80 29 31 • [contact@saniloisirs.fr](mailto:contact@saniloisirs.fr)  
720 route de Gallargues • 30250 AUBAIS**